

TRX



TRX



45 ▶ 80 HP



1850 ▶ 2200



27-92 mm




40 mm




Medium heavy

Średnio-ciężki profesjonalny, stały rozdrabniacz do ciągników o mocy od 45 do 80 KM, z szerokościami od 185 do 220 cm. Dzięki bardzo wysokiej komorze tnącej, jest w stanie pracować z dużymi resztkami drewna.



DANE TECHNICZNE

Prędkość reduktora:



Modele i funkcje:

	 HP	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 kg (lbs)	 nr.	 nr.	 nr.	 cat.
TRX 185	45 ► 80	1850 (73")	2030 (80")	340 (13")	580 (1278)	40	20	4		1-2
TRX 200	45 ► 80	2000 (80")	2180 (87")	340 (13")	644 (1419)	44	22	4		1-2
TRX 220	45 ► 80	2200 (87")	2380 (94")	340 (13")	650 (1433)	48	24	4		1-2

WERSJA PRZESUWNA

Profesjonalna, średnio-ciężka przesuwna rozdrabniarka do ciągników o mocy od 45 do 80 KM, o szerokościach roboczych od 140 do 220 cm. Dzięki bardzo wysokiej


komorze tnącej nadaje się do pracy z dużymi resztkami drzewnymi.

Skrzynia przekładniowa produkcji SICMA, z łożyskami stożkowymi, zintegrowanym sprzęgłem jednokierunkowym, korkami do wlewu i spustu oleju oraz korkiem poziomoleju (TRX 140–TRX 160 TRX 200: wersja centryczna – TRX 185: wersja centryczna lub przesunięta (na życzenie) – TRX 220: wersja przesunięta)

Przesuwna pozycja robocza na podwójnym, chromowanym pręcie


Przeniesienie napędu za pomocą pasków klinowych i ręczny system napinania pasków

W pełni zabudowana rama



DANE TECHNICZNE

Prędkość reduktora:



Modele i funkcje:

	HP	mm (in)	mm (in)	mm (in)	kg (lbs)	nr.	nr.	nr.	cat.
TRX 140	45 ▶ 80	1400 (55")	1570 (62")	340 (13")	450 (992)	28	14	4	1-2
TRX 160	45 ▶ 80	1600 (63")	1770 (70")	340 (13")	520 (1146)	32	16	4	1-2
TRX 185	45 ▶ 80	1850 (73")	2030 (80")	340 (13")	580 (1278)	40	20	4	1-2
TRX 200	45 ▶ 80	2000 (80")	2180 (87")	340 (13")	644 (1419)	44	22	4	1-2
TRX 220	45 ▶ 80	2200 (87")	2380 (94")	340 (13")	650 (1433)	48	24	4	1-2


EUROCARDAN
ENERGY ON THE MOVE


Uniwersalny wał
(Eurocardan) rozmiar 6



Przekładnia produkcji SICMA, z łożyskami stożkowymi,
zintegrowanym kołem wolnobieżnym, kapturami do wlotu i
wylotu oleju oraz kapturkiem poziomym

Pokrywa, która może
zostać otwarta (nie
dostępna w UE)




Tylne haki w wersji
młotkowej



Tylny wałek stabilizujący z łożyskami,
osłonięty i chroniony przed kontaktem z
czynnikami zewnętrznymi (gleba, trawa,
resztki po cięciu)

TRX 140/160/185

TRX 200/220



System kontrostrza w komorze
tnącej


Ostrza chroniące przed
wyrzuceniem obiektów

Przeniesienie napędu z pasami klinowymi i
ręcznym systemem napinania pasów

Wsporniki rotora z łożyskami o wysokiej
niezawodności, wyposażone w uszczelnienia
smarujące NILOS

Tarcze rozprężne na kołach
pasowych o wysokiej
odporności samocentrującej się


Wał śrubowy



WERSJE ROTORA I NARZĘDZI TSN



Idealne działanie rozdrabniacza w dużej mierze zależy od rotora, który jest kluczowym elementem maszyny o wysokiej wydajności, ponieważ jego obrót umożliwia narzędziom rozdrabnianie trawy lub resztek po cięciu.

Najważniejsze cechy rotora (z wyjątkiem szerokości, objętości i wagi) to niewątpliwie grubość użytej stali oraz średnica.




HELIKOIDALNE GŁADKIE MŁOTKI

Do trawy, krzewów, pielęgnacji trawnika; winorośli, cięcia średniej wielkości; cięcia resztek drzewnych z winnic i gajów oliwnych.



HELIKOIDALNE NOŻE

Do trawy, krzewów, pielęgnacji trawnika; pędów winorośli, słomy, łodyg.




AKCESORIA



Gumowe, obrotowe koło do zastąpienia wałka

Idealne do gleb kamienistych, nie zagęszcza gleby tak jak wałek.



Płyty boczne

Umożliwiają regulację wysokości pracy.



Hydrauliczny cylinder do przesuwania

Służy do przesuwania kosiarki bocznej za pomocą podnośnika bez konieczności schodzenia z ciągnika.



Tarcza kosiarki z powrotem sprężynowym

Tarcza bez czujnika, przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z rośliną, z mechanizmem powrotu.



Tarcza kosiarki z hydraulicznym czujnikiem

Tarcza, która dzięki czujnikowi automatycznie cofa się, zapobiegając bezpośredniemu kontaktowi tarczy z rośliną.



*Doświadczenie, które kształtuje
przyszłość Twojej ziemi*

SICMA S.p.a. to włoska firma i lider w branży profesjonalnych maszyn rolniczych. Projektujemy i tworzymy innowacyjne rozwiązania dla Ciebie – rolnika przyszłości. Innowacja i pasja w Twojej służbie.



MIGLIANICO | ABRUZZO | ITALY

Sicma SpA

Contrada Cerreto, 39

66010 Miglianico (CH)

Tel. +39 0871 95841

info@sicma.it - www.sicma.it

