Rotacyjne Pługi

PL

ZLL





SICMA®

ZLL

20 ▶ 35 HP | 900 ▶1500 | Max 160 mm (in) | Light

Model ZLL to lekka glebogryzarka, szczególnie polecana do upraw w warzywnikach i szklarniach. Dostępna w siedmiu szerokościach roboczych, może być stosowana z ciągnikami o mocy od 20 do 35 KM. Niska waga oraz kompaktowa konstrukcja sprawiają, że jest to maszyna poręczna i wszechstronna.







Uniwersalny wał o rozmiarze 4

POLYESTER POWDER COATING

Obrót w lewo (OPCJONALNIE)

Jednobiegowa przekładnia SICMA z łożyskami stożkowymi

Rura przedłużająca przekładnię





Zakrzywione dłuto
Zalecane do gleb o średniej strukturze i wilgotności



Kwadratowe dłuto
Zalecane do gleb piaszczystych

OPCJONALNIE



Elastyczne sprzęgło

W przypadku nagłego wzrostu poboru mocy dwa tarcze przesuwają się, rozkładając siły.




Śruba ścinana

Służy do regulacji głębokości pracy glebogryzarki.

DANE TECHNICZNE

Prędkość reduktora:



Modele i funkcje:

	HP	mm (in)	mm (in)	kg (lbs)	nr. 4	nr. 6	cat.
ZLL 90	20 ▶ 35	900 (35”)	1300 (41”)	126 (276)	16	24	1
ZLL 100	20 ▶ 35	1000 (39”)	1130 (44”)	136 (300)	20	30	1
ZLL 110	20 ▶ 35	1100 (43”)	1230 (48”)	146 (322)	20	30	1
ZLL 120	20 ▶ 35	1200 (47”)	1330 (52”)	160 (353)	24	36	1
ZLL 130	20 ▶ 35	1300 (51”)	1430 (56”)	166 (366)	24	36	1
ZLL 140	20 ▶ 35	1400 (55”)	1530 (60”)	176 (388)	28	42	1
ZLL 150	20 ▶ 35	1500 (59”)	1630 (64”)	180 (397)	28	42	1

Doświadczenie, które kształtuje przyszłość Twojej ziemi

SICMA S.p.a. to włoska firma i lider w branży profesjonalnych maszyn rolniczych. Projektujemy i tworzymy innowacyjne rozwiązania dla Ciebie – rolnika przyszłości. Innowacja i pasja w Twojej służbie.

SICMA®



Sicma SpA
Contrada Cerreto, 39
66010 Miglianico (CH)
Tel. +39 0871 95841
info@sicma.it - www.sicma.it